

Akuvox




スマートインターフォン カタログ

会社概要

スマートインターフォンの世界的なプロバイダー

Akuvoxは、スマートインターフォンとアクセスコントロール製品・ソリューションで、世界をリードするイノベーターです。私たちは、より優れたコミュニケーション技術、セキュリティ、及び利便性により、人々の生活をより豊かにしていくことをお約束します。

私たちの製品とソリューションは、100以上の国と地域に提供され、住宅市場からオフィス市場、ヘルスケア市場から官公庁市場まで、様々なバーチカル市場のニーズにお応えします。



100+
国と地域

スマートインターフォンの先駆者

AkuvoxはAI、クラウド、Android、SIP、セキュリティ、その他の先進的技術をカバーし、業界に画期的な変化をもたらします。比類のないスマートインターフォン製品とソリューションの組み合わせを提供することで、より多くの方がスマートに暮らせるようになっています。



AI



クラウド




Android



SIP



セキュリティ



スマートインターフォン技術

スマートインターフォン技術-AI

最先端のAI技術



顔認証ドアエントリー

顔があなたのIDになります。「なりすまし防止」の検出アルゴリズムにより、写真や動画などの詐欺から身を守ります。



オフライン音声コントロール

"音声でインターフォン装置をコントロールします。音声データはデバイス上で直接処理することで、オンライン方法より高速で安全です。"



落下テスト

Akuvoxは、画像認識技術とディープニューラルネットワークの相乗効果を求め、インターフォンで高齢者の家庭内安全性を高めています。





スマートインターフォン技術-クラウド

クラウドベースの スマートインターフォンサービス

Akuvox SmartPlusは、スマートなクラウドベースのインターフォンサービスです。Akuvoxのインターフォンと入退室管理装置は、場所上に制限を受けず、互いにリンク、通信、スマートに繋がっています。建物をよりスマートで安全にしてくれます。

- **モビリティ:** いつでも、どこでも、インターフォンとビルへアクセス可能
- **柔軟性:** あらゆる規模のシステムに対応した遠隔サービスとメンテナンス
- **安定性:** 24時間365日の自己監視、月100万回以上の監視テスト、その成功率99.99%です
- **セキュリティ:** データ信頼性99.999%を保証するトリプルデータバックアップメカニズム



スマートインターフォン技術-Android

簡単統合、好きなようにカスタマイズ、 優れた利用体験

Androidの解放性により、Akuvoxのスマートインターフォンをホームオートメーションやセキュリティシステムなど、第三者製システムと簡単に融合させることができます。

入念に調整されたAkuvoxのAndroidのシステムはとても使いやすいです。また、このシステムの高い柔軟性により、Akuvoxはお客様のニーズに合わせたカスタマイズサービスを提供することができます。

Googleアプリストアを通じて、ユーザーは室内モニターから何百万もの最新のAndroidアプリやデジタルコンテンツを楽しむことができます。



スマートインターフォン技術-SIP

コミュニケーションの向上

Akuvoxのインカムは、世界共通のIP通信プロトコルであるSIPをベースにしており、豊かなコミュニケーションシステムを構築することができます。非SIPシステムに比べて、SIPベースのインターフォンは学習、使用やメンテナンスがしやすく、電話システムへの組み込みも簡単です。



高品質なオーディオとビデオのクオリティー



SIP対応システム間での通信



携帯電話や固定電話との連携




スマートインターフォン技術-セキュリティ

セキュリティ強化

Akuvoxのスマートインターフォンは、煙感知器をはじめとするさまざまな警報システムと柔軟に接続し、ホームセキュリティを強化することができます。

Akuvoxは、製品の外部要因による損傷を抑えようと努力しています。Akuvoxのスマートインターフォンは、IK10レーティングに到達するIKとIPレーティングの認定を受けしており、耐タンパー機械を搭載しています。

また、AES256、HTTPS、Anti-DDoS、GDPRコンプライアンスなどの最先端なネットワークセキュリティ対策により、お客様の無形資産の保護に努めています。



グローバル技術パートナーとの連携

Akuvoxは、お客様のますます高まるセキュリティと利便性のニーズを満たすべく、パートナーと協力して、スマートなインターフォンと入退室管理ソリューションを提供しています。

ホームオートメーション		電話	ビデオ管理システム	映像管理システム
				
				
				
			カメラ	
				
				
				




免責事項: Akuvox以外のすべてのロゴ、ブランド、製品名は、各社の商標または登録商標です。

スマートインターフォン製品



R29

世界初の顔認証Androidドアフォン

-  なりすまし防止の顔認証
-  タッチ不要のビルエントリー
-  楽々操作のUI

Akuvox R29C

顔認証のAndroidドアフォン

- グローブモードに対応する7インチのタッチスクリーン
- アルミパネル
- デュアルカメラ: IR付き120°広角3MPカメラ1台、補助1MPカメラ1台
- 複数のアクセス管理方法に対応: 顔認証、NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカード、BluetoothおよびQRコード
- 耐寒バージョン(-40 °C ~ 55 °C) も利用可能
- 石膏ボードの取付に対応
- 黒色バージョン利用可能






reddot winner 2022

E12

スマートビデオドアフォン

コンパクトでスタイリッシュ、そして用途が広く、あらゆる玄関に最適



省スペース



IP65



スマートホーム統合



Akuvox E12

コンパクトSIPビデオドアフォン

- リアルタイム双方向通話
- ライブカメラビュー
- クラウドまたはローカルベースのシステム
- 屋外での使用も可能
- モバイルアプリとの互換性
- SIPデバイスとの統合



Linux



ONVIF



Wiegand



PoE



IP65





Akuvox X916S

スターライトカメラを搭載した世界初のAndroidドアフォン

- 13インチのタッチスクリーン
- 316グレードのステンレスパネル
- デュアルカメラ
- ノイズを下げるためのデュアルマイク
- 複数のアクセス管理方法に対応: 顔認証、NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカード、BluetoothおよびQRコード



Akuvox R29C-B

体温測定を備えた顔認証のAndroidドアフォン

- グローブモードに対応する7インチのタッチスクリーン
- アルミパネル
- デュアルカメラ: IR付き120°広角3MPカメラ1台、補助1MPカメラ1台
- 複数のアクセス管理方法に対応: 顔認証、NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカード
- ビルに入る人の体温測定
- 屋内使用のみ



Akuvox R29C-L

LTEを搭載した顔認証のAndroidドアフォン

- グローブモードに対応する7インチのタッチスクリーン
- アルミパネル
- デュアルカメラ: IR付き120°広角3MPカメラ1台、補助1MPカメラ1台
- 複数のアクセス管理方法に対応: 顔認証、NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカード
- モバイルインターネット使用で、室内工事不要の画期的なシステムです



Akuvox R28A

テンキー付きSIPビデオドアフォン

- 4.3インチ カラー TFT LCD
- 高品質なオーディオとビデオのクオリティー
- アルミパネル
- 自動照明付き116°広角2MPカメラ
- 複数のアクセス管理方法に対応: NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカード
- 耐寒 (-40 °C ~ 55 °C)



Akuvox R27A

テンキー付きSIPビデオドアフォン

- 高品質なオーディオとビデオのクオリティー
- アルミパネル
- 自動照明付き116°広角2MPカメラ
- 複数のアクセス管理方法に対応: NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカード
- 耐寒(-40°C~55°C)も利用可能



Akuvox R20K

テンキー付きコンパクトSIPビデオドアフォン

- 高品質なオーディオとビデオのクオリティー
- 自動照明付き110°広角2MPカメラ
- NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカードに対応
- スペースが限られた環境に最適



Akuvox R20B

コンパクトSIPビデオドアフォン

- 名札付きにコールボタンが5個
- 広角カメラ: 110° (H)、58° (V)
- エコーキャンセル機能を備えたIPネットワーク双方向音声通信
- SIP標準に準拠し、SIP対応PBXとの統合が容易
- ONVIF規格に準拠し、あらゆるネットワーク監視システムと容易に統合可能



Akuvox R20A

コンパクトSIPビデオドアフォン

- 高品質なオーディオとビデオのクオリティー
- 自動照明付き116°広角2MPカメラ
- NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカードに対応
- スペースが限られた環境に最適



Akuvox E21V

SIPビデオ緊急ドアフォン

- 316グレードのステンレスボディで破壊防止
- 高品質なオーディオとビデオのクオリティ
- 自動照明付き116°広角2MPカメラ



Akuvox E21A

SIP緊急ドアフォン

- 316グレードのステンレスボディで破壊防止
- IK10レーティング
- 高品質なオーディオクオリティ



Akuvox E16C

顔認証ドアフォン

- 5インチのフルカラータッチディスプレイは超広視野角を備えています
- 可視光による顔認証
- 写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
- SIPに対応しており、双方向音声および一方ビデオ通信を提供
- 顔認証、カード認証、PIN認証、Bluetooth認証、QRコード認証など複数
- 数の認証方法に対応できます
- スタンドアロン操作に対応
- 体温検知機能(オプション)
- PoEまたは外部電源による電源供給



Akuvox E11R

コンパクトSIPビデオドアフォン

- 高品質なオーディオとビデオのクオリティ
- 自動照明付き116°広角2MPカメラ
- NFC、13.56MHzおよび125kHzのアクセスカードに対応
- スペースが限られた環境に最適



Akuvox IT82

スマートホームソリューション用 Android室内モニター

- 1024 x 600の解像度を備えた7インチのタッチスクリーン
- 5つの編集可能なプッシュボタン
- 8チャンネル入力と1つの内蔵リレー
- 第三者アプリに対応
- 1MPカメラ(オプション)
- RF 433/869アプリケーション(オプション)

免責事項: Amazon、Alexa、および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



Akuvox C315

スマートホームソリューション 用Android室内モニター

- 1024 x 600の解像度を備えた7インチのタッチスクリーン
- 8チャンネル入力と1つの内蔵リレー
- 第三者アプリに対応
- ホワイトカラーのハウジングが利用可能
- RF 433/869アプリケーション(オプション)






Akuvox C313

コスパの高い室内モニターの決定版。 WiFi版も人気。

- 800 x 480の解像度を備えた7インチのタッチスクリーン
- 8チャンネル入力と1つの内蔵リレー
- ホワイトカラーのハウジングが利用可能

スマート・2ワイヤー ・SIPビデオインターフォン

時代遅れのアナログシステムから
グレードアップする時

-  既設ケーブル利用によりコスト削減
-  スマート機能によりユーザーの利便性が向上
-  大小問わず、様々なプロジェクトに適しています





Akuvox R20K-2

2-Wire インターフォン

- 2芯線(電源とネットワーク)
- 110°(H), 58°(V)の視野角
- カードリーダー&キーパッド搭載
- 双方向通信、エコー・ノイズキャンセリング機能
- H.264対応



Akuvox R20A-2

2ワイヤー SIP 玄関子機

- 耐衝撃性に優れた筐体、フラッシュボタン付
- 2つのピンワイヤーにより電源供給とネットワーク接続が可能
- ワイドアングルカメラ:110°(H)、58°(V)
- カードリーダ搭載
- IPネットワークを介し、エコーキャンセラー・ノイズ除去機能付きの双方向音声通話
- H.264ビデオ圧縮



Akuvox C313W-2

2ワイヤーSIP室内モニター

- 7インチタッチスクリーン(解像度 800 x 480)
- 8チャンネルインプットと1ビルトインリレー
- ホワイト版あり
- 2ワイヤー接続サポート



Akuvox NS-2

2ワイヤーIPネットワークスイッチ

- 2ワイヤーIPインターフォンデバイスを6台まで接続
- 2ワイヤーケーブルを通じ、R20A-2もしくはC313W-2へネットワークと電源供給をサポート
- 2ワイヤーケーブルを通じ、複数レベルのカスケード接続をサポート
- 長いデータ伝送距離



Akuvox A05

顔認証アクセスコントロールユニット

- 5インチのフルカラーディスプレイに超広視野角が備える
- 可視光による顔認証
- 写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
- 顔認証、カード認証、QRコード認証など複数の認証方法に対応できます
- スタンドアロン操作に対応
- 体温検知機能(オプション)
- PoEまたは外部電源による電源供給



Akuvox A02S

アクセスコントロールデバイス

- タッチキーパッド
- アルミ合金パネル
- 複数のアクセスコントロール方法をサポート:暗証番号、NFC、13.56MHzおよび125kHzアクセスカード、および2要素認証
- サードパーティシステムと簡単に統合できるAPIが利用可能
- 改ざん防止アラームをサポート
- 最大20,000枚のカードと100,000のカードイベントログをサポート
- スペースが限られている環境に最適



Akuvox A01S

アクセスコントロールデバイス

- 強化ガラスとアルミニウム合金パネル
- 複数のアクセスコントロール方法をサポート:NFC、13.56MHzおよび125kHzアクセスカード
- サードパーティシステムと簡単に統合できるAPIが利用可能
- 改ざん防止アラームをサポート
- 最大20,000枚のカードと100,000のカードイベントログをサポート
- スペースが限られている環境に最適



Akuvox SR01

セキュリティリレー

- ウルトラコンパクト
- 室内取り付け
- データ暗号化
- 簡単取り付け



Akuvox SmartPlus

Akuvox SmartPlusは、スマートクラウドベースの住宅用インターフォンサービスです。これはスマートフォンを利用した建物アクセスを居住者に提供することで、外出先でも使用しやすく、さらに物件のオーナーや管理者によるアクセス管理も容易になります。



SmartPlusアプリ

SmartPlusアプリを利用することで、スマートフォンから来訪者を確認、会話、ドアの解錠、建物のエントランスを監視、一時キーを発行することができ、建物の出入りがより楽になります。

プレビュー
呼び出しに応答する前に、入り口に
いる人を確認



ビデオ通話
ライブ映像を見て、訪問者と会話



ドアの解錠
アプリやBluetoothの「ドアを開ける」
ボタンを使ってドアを開けるか、また
は通常の電話でドアが開けられます



一時キー



期間限定のQRコードキーとゲスト
用のPINの発行

プッシュ通知




電話の着信を即時通知

ドア解錠ログ



ドア解錠イベントの日付と時間が記
録された画像の確認






不動産管理ポータル

Akuvox SmartPlusのWebベースの物件アクセス管理ポータルは、ビルの運用効率を大幅に向上させるリモートワーク機能を多数搭載しています。


- 1つのインターフェースからすべてのプロパティを管理
- すべてのドアエントリのタイムスタンプと日付スタンプの写真へのアクセス
- 配達員などに期限付きのPINを配布
- コミュニティのお知らせを簡単に投稿
- 既存のビルシステムとの統合が簡単



Akuvox My MobileKey

Bluetoothモバイル認証

- 手振り解錠をサポート
- スマホアプリによる解錠をサポート
- AES256暗号プロトコルによる安全なBluetooth認証
- Akuvox ACMSへの統合が可能
- Android版とiOS版あり



Akuvox ACMS

中小企業向けのPCベースの アクセスコントロールシステム


- スタッフの情報管理
- デバイス管理
- アクセス管理
- 詳細なアクセスログへのアクセス



Akuvox SDMC

コミュニティ内のインターフォンシステム 管理用の内部ソフトウェア

- デバイスを自動的に一括配置
- リアルタイムのビデオ監視
- アクセス管理
- メッセージングと広告プッシュ



Akuvox PC Manager

PCベースのインターフォン設定用管理ソフト

- インターフォンデバイスの自動検索と接続
- インターフォン構成の追加、変更と削除
- インターフォンの一括設定とソフトウェアのアップグレード

Akuvox

Open A Smart World



www.akuvox.com www.akuvox.jp
Eメール: sales@akuvox.com
電話: +86-591-28053888 内線: 6695

著作権 AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.無断コピーおよび転載を禁じます。