FLIRC2/C3

IWATSU

ポケットインで手軽に現場へ持参して、隅々まで診断したい方へ




他社との違い 特許取得技術『MSX®機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。

『MSX®機能』とは

MSX®機能(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



デジタルカメラモード



サーモグラフィカメラモード



 $\mathsf{MSX}^{\scriptscriptstyle{\circledR}} \Xi - \mathsf{F}$

FLIR C2/C3の特長



最軽量130g



対落下衝撃性能:2m(FLIR C3)



国内フルメンテナンス



動画解析(FLIR Tools使用時)



Wi-Fi機能搭載(FLIR C3)



タッチスクリーン対応

製品価格のご案内

手のひらサイズサーモグラフィカメラ「FLIR Cxシリーズ」

FLIRC2/C3

メーカー希望小売価格 FLIR C2/C3 NEW

¥99,800~





カメラ本体2年保証 赤外線素子10年保証



ご購入後30日以内に製品登録を頂くと適用となります。国内正規品が対象となります。

製品仕様

カメラ型式	FLIR C2	FLIR C3
メーカー希望小売価格(税別)	99,800円	120,000円
熱画像解像度(可視)	80x60(30万画素)	
計測温度範囲	-10~150°C	
検出器	非冷却マイクロボロメーター	
視野角/瞬時視野角(IFOV)	41°x31°/11mrad	
温度分解能(NETD)	0.1°C	
フレームレート	9Hz 温度情報付動画は約3Hz (PC接続)	
最小撮像距離(MSX®時)	サーマル:0.15m/MSX®:1m	
画像表示とモード		
液晶ディスプレイ	タッチスクリーン(静電容量式)	
カラーパレット	アイアン/レインボー/レインボーHC/グレイ	
画像モード	MSX®/デジタルカメラ/熱画像	
画面自動回転	0	
測定と分析		
精度	±2℃または2% (環境温度25℃)	
スポット/ボックス	0/x	0/0
補正プリセット	マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値	
データフォーマット		
静止画(保存枚数)	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)	
赤外・可視ストリーミング	○ (FLIR Tools使用)	
温度データ付動画保存	○ (FLIR Tools+使用)	
追加情報		
Wi-Fi	×	ピアトゥーピア/インフラストラクチャ
耐落下衝擊性能	×	○ (2m)
バッテリー稼動時間/充電時間	2時間(@25°C)リチウムイオン電池/1.5時間	
動作温度/保管温度範囲	-15~50°C/-40~70°C	
専用アクセサリ	×	ポーチ・三脚アダプタ付属
	130g/125x80x24mm	

フリアーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階 TEL.03-6721-6648 FAX.03-6721-7946 E-mail info@flir.jp

本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合が あります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的 のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。

ご購入は右記販売代理店へお問い合わせください ご購入はアフターサービスが可能な 国内正規代理店へお問い合わせください



標準付属品

FLIR C2

カメラ本体・USBケーブル ネックストラップ 充電用ACアダプタ

FLIR C3

カメラ本体・USBケーブル ネックストラップ 充電用ACアダプタ





専用ポーチ

三脚アダプタ

アクセサリ



校正証明



ソフトウェアライセンス FLIR Tools+ ¥62,000

※価格は全て税別です。

製品分布図



正規販売代理店 ※IWATSU は FLIR 製品の正規販売代理店です。

IWATSU

岩髓通信機株式会社 URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp

■第二営業部 計 測 営 業 担 当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 ■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492 TEL 0120-228-052 FAX 0120-228-053

TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492

■第二営業部 コンポーネント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 ■西日本支店 計 測 営 業 担 当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

