TOP

マルチロガー SC-7502 (販売終了)

マルチロガーSC-7502は、直流電圧、交流電圧、抵抗、温度の4つの測定機能を持った 多チャネルのデジタル・マルチメータです。

測定チャネルは、用途にあわせて18CH, 24CH, 36CHの3機種をラインアップ。 測定結果は、本体内蔵のサーマルラインプリンタへの高速印字出力、GP-IB, RS-232による外部転送も行えます。

また、豊富な演算機能(演算:dB、(X-A)/B、(X-A)*B、%、 $V \rightarrow A$ 。統計演算:MAX/MIN、平均値、 σ)により各種の計測に幅広くご利用いただけます。

● 4つの測定機能

直流電圧、交流電圧、抵抗、温度の4つの測定機能があります。

高速・高分解能測定

毎秒30CHの高速スキャン測定(SC-313使用)。分解能はDCV:1 μ V、ACV:10 μ V、 Ω :10 μ O、 $^{\circ}$ C:0.1 $^{\circ}$ Cと高分解能です。

● 最大324チャネルの多点ロガー

最大9台のSC-7502CをSC-511(オプション)で接続して並列運転が行えます。

サーマルラインプリンタ内蔵。

測定結果は、プリント出力への記録でデータの整理・保管が容易に行えます。

● 独立した各チャネルの条件設定

● リミット判定。演算機能

豊富な演算機能(dB、(X-A)/B、(X-A)*B、%、V \rightarrow A。統計演算:MAX/MIN、平均値、 σ)を装備しています。

2電源方式

AC電源および外部DC電源にて測定が行えます。

■ GP-IB標準装備

GP-IB, RS-232(オプション)による外部転送が行えます。

価格/オプション

マルチロガー SC-7502(販売終了)

	品名	品番	備考
本 ₋	マルチロガー	SC-7502	6ch
標為	則定ケーブル	SC-0113	
準			60×30M、1巻
付属	感熱紙 1巻	SX-801 (TP50KS-4F)	(2巻単位の手配をお願いします) 【販売を終了しました】
	取扱説明書和文	-	
1	12chスキャナユニット	SC-311	400V、MAX
1	18chスキャナユニット	SC-312	40V、MAX
3	30chスキャナユニット	SC-313	40V、MAX
7	インタフェース・ユニット	SC-511	GP-IB/RS-232インタフェース・ユニット
。 シ ョ	DA/リミットアウト・ユニッ ト	SC-512	
	メモリーカード	SE-501-64k	【販売終了】
	メモリーカード	SE-501-128k	【販売終了】
	カーバッテリーコード DC12V	SX-124	
1	検査成績書	-	追加一部毎¥500(税込み ¥525)